

**XUPAI 旭派<sup>®</sup>**  
**长寿命电池**



**旭派电源有限公司 XUPAI POWER CO.,LTD.**

地址：中国浙江省长兴县经济开发区县前东街505号  
Address: No.505,Xianqian East Street,Economic development zone,  
Changxing county,Zhejiang province,China.  
网址(Web):[www.xupai.com](http://www.xupai.com) 联系电话(Tel):4008-919-717

**XUPAI 旭派<sup>®</sup>**

**长寿命电池**



**旭派长寿命**  
**XUPAI LONG LIFE**  
**汽车电池**  
**CAR BATTERY**



旭派电池，源自成立于1995年的长兴玉泉电池厂，以20多年积淀与跨越，现如今已发展成为全球具有重要影响力的特大型蓄电池供应商，旭派已成为享誉全球的知名品牌，旭派电池以卓越的品质，优异的性能畅销全球，是长寿命电池的代名词。

旭派在全球有六大生产基地：

- 浙江长兴：浙江旭派电源有限公司，占地面积30亩
- 浙江旭派动力科技有限公司，占地面积20亩
- 江苏宿迁：旭派电源有限公司，占地面积1000亩
- 江西宜丰：江西亚泰电器有限公司，占地面积300亩；江西禾田新能源科技有限公司，占地面积300亩
- 孟加拉国：Tian Wei New Energy Technologies Ltd.,


我们的产品深受意大利,韩国,土耳其,印度,菲律宾,加拿大,巴西,孟加拉,以色列,荷兰,法国,洪都拉斯,捷克,新西兰,斯洛文尼亚,英国,哥伦比亚,巴基斯坦,新加坡,丹麦,爱沙尼亚,瑞典,西班牙,美国,希腊等100多个国家客户的欢迎。

## 精益生产 卓越品质

旭派电池，采用生产管理系统采用国际流行的MRPII(制造资源计划系统)、7S管理系统和TQM全面质量管理体系，从原料采购、样品检测、生产过程管理到成品输出，每一个环节都严格按照行业标准进行生产，以严格品控，确保每一块电池都能够质量可靠、性能稳定。


旗下企业现已全面通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。完善的质量体系认证，严格执行于每一环节，力争为消费者打造最极致的产品！

旭派采用先进技术和生产工艺，大大提高蓄电池循环寿命和抗震性能，材料上选择优质的电解铅、合金铅及其他辅料等，使得旭派电池使用寿命更长。




### ■ 高品质低温启动能力

先进的工艺配方，有效的提高了电池的聚流放电性能，使车辆在寒冷恶劣的天气环境下也能轻松启动。




### ■ 电池荷电情况直观可见

正常使用条件下，电池无需维护，电池荷电状况可通过荷电状态指示器直接查看。




### ■ 优异的充电接受能力

采用先进的工艺配方、优质的原材料及生产工艺，使电池的充放电效率更高，有效的保证电池的使用性能。




### ■ 独特的迷宫设计，电池不漏液，使用寿命更长

独特的迷宫设计，使电解液回流，顺畅的到电池内部，降低了水损耗，有效的延长了电池使用寿命。




### ■ 板栅采用稀土合金

板栅采用稀土合金，极大的提高耐腐蚀性能，使电池的寿命更加长久。




### ■ 防酸防爆片使电池使用更安全

电池采用特殊材料制作的防酸防爆片，使电池化学反应时产生的气体流畅的析出，并隔离外界可能出现的火花，使电池使用更安全。



### ■ 电池自放电极低

严格的原材料标准及品质控制，使原材料的纯度更高，电池的自放电极低。



### ■ 加强型的壳体结构设计，安全可靠

合理的壳体结构设计，能防止电池在车辆运行过程中因颠簸碰撞所造成的电池外壳破裂漏液，行车更加安全。

◀ QW系列电池规格表端子形式 ▶

端子形式		
A	B	C

◀ QW系列电池规格表极性位置 ▶

极性位置			
①	②	③	④

电池及包装图



# 旭派铅碳起停电池

以前瞻能源科技，与全球客户共享绿色地球。

## 起停动力解决方案

新清洁、高效的动力能源，为社会发展提供无限助力让绿色出行成为可能。


双登致力于以新清洁、高效的动力能源，为社会交通提供强劲动力，为社会进步创造无限助力。

旭派铅碳启停电池，让高效动力持久陪伴，让绿色出行成为主流。

## 市场传统产品痛点



易导致发动机仓高温失水



低温、深循环性能有差距

严重制约了汽车起停系统运行的可靠性。



旭派AGM起停电池适用于车辆START/STOP(起/停)系统,采用铅碳电容专利技术和先进的合金配方,具有优秀的充电接受能力和低温起动性能,极大提升了电池的部分荷电态(PSOC)循环寿命及高低温环境下的使用寿命。

## 新一代 AGM+铅碳起停电池

旭派AGM起停电池适用于车辆START/STOP(起/停)系统,采用铅碳电容专利技术和先进的合金配方,具有优秀的充电接受能力和低温起动性能,极大提升了电池的部分荷电态(PSOC)循环寿命及高低温环境下的使用寿命。

### 耐腐蚀合金技术

耐腐蚀合金+板栅连轧连冲工艺,解决板栅腐蚀问题。


合金中通过特殊工艺添加特定元素,提高板栅耐腐蚀性能;采用高碾压比的连轧铅带配合板栅冲网工艺,解决寿命周期的板栅腐蚀问题。

### 铅碳电容专利技术

提高物质间导电性及空隙率 解决传统铅碳电池析氢问题  
瞬间捕捉车辆制动能量回馈 快速恢复电池过度放电电能

## 不同汽车电池性能对比

项目	AGM电池	EFB电池	普通电池	
性能优势	冷启动电流	10~12C <sub>20</sub>	8~10C <sub>20</sub>	5~8C <sub>20</sub>
	充电接受能力	优异	一般	差
	过放电至0V恢复次数	>10次	<5次	<3次
	抗振性能	优异	差	差
	电解液状态	贫液 (可倒置, 无泄漏)	富液 (倾斜<45°)	富液 (倾斜<45°)
应用特点	基本功能	· 满足发动机频繁启动 · 延长发动机熄火时间 · 制动能量回收	· 满足起停基本功能 · 发动机熄火时间短	· 发动机启动
	起停寿命	优异	一般	无
	CO <sub>2</sub> 排放减少	5%~8%	3%~5%	无
	油耗降低	5%~8%	3%~5%	无



### + 先进的板栅生产技术:

采用新型合金配方技术、先进的连轧连冲生产工艺,板栅极耐腐蚀、电池失水极少,显著延长了电池在高温环境下的使用寿命;

### + AGM技术的应用:

使电池正极产生的氧气在负极能够再化合形成水,气体在设计压力范围内进行可控排放,避免安装在蓄电池附近的汽车元器件被腐蚀,实现了蓄电池真正的全密封;同时,电解液被彻底吸附在AGM隔膜中,无游离电解液,即使车辆在强烈颠簸、高速撞击等特殊意外情况下造成蓄电池开裂仍能正常启动车辆;

### + 高装配压力设计结构:

使电池在深度循环的充放电使用过程中,减缓了正极板膨胀脱落而引起的寿命衰减,蓄电池寿命更长;





### + 铅碳技术:

速回收,避免了过放电对电池寿命的不利影响;使电池充电接受能力更好,捕捉车辆回馈的瞬间电流更快,即使电池放电深度超过设计深度,也可以保证电能快

### + 超长启动寿命:

启动次数超过20万次,寿命是同规格普通电池的3倍以上。

## 性能曲线



## 电池使用维护及注意事项

### 维护和保养

- 一 蓄电池应贮存在清洁、干燥、通风良好的库房内，库房温度保持在5-30℃的范围内为宜。
- 一 严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近，以免金属物与两极相碰，造成短路打火，烧损电池及端子。
- 一 应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁、保证接触良好。
- 一 蓄电池排气孔不能堵塞，冬季还要防止被冰水封住，否则使用时电池内压增高，发生壳体爆裂事故。
- 一 蓄电池应经常保持荷电饱满状态，过量充放电或放电后久不充电均会影响蓄电池寿命。对使用过的蓄电池，应充足电后予以贮存，并定期充电。
- 一 带液蓄电池出厂时已充足电，因暂不使用或多次频繁使用(如试车)而长时间搁置，皆应定期补充充电后贮存。
- 一 汽车在正常行驶时，蓄电池一般都处于充电状态。但因调节器调节不当等原因，致使发电机供电能力低，或因起动频繁消耗蓄电池电能过多，或因用电设备短路故障造成蓄电池严重亏电时，均匀对蓄电池进行补充充电。
- 一 一般蓄电池在使用3个月后，或发现电池容量不足50%时，或有起车无力、灯光暗淡、喇叭声音不正确等现象时，除进行正常的维护外，还应将蓄电池进行车下补充电。同时，在充电过程中应注意不同电压、不同容量的蓄电池不能混充。新旧电池不允许混装使用，不同类型蓄电池不可混用。

### 下列因素将可能影响到蓄电池使用寿命

- 使用环境温度过高
- 长时间对蓄电池用大电流放电
- 在车上增加了额外的电器负载
- 发动机传动皮带松弛
- 车身静态漏电电流大
- 发动机电压调节器充电电压太高或太低
- 车辆起动频繁
- 车辆长期停运而没有拆卸电池的负极连线
- 蓄电池在车辆上固定不牢
- 免维护蓄电池在使用及维护期间应未采用符合标准的电解液或纯水
- 蓄电池长期充电不足或放电后没有及时充电
- 已放电或半放电状态放置时间过久
- 电解液液面过低
- 电解液密度过高、成分不纯

## 旭派长寿命汽车电池参数及适配车型表

型 号	参考型号	额定电压 (V)	额定容量 (AH/20hr)	电池尺寸(mm±2mm)				端子位置	端子型号	CCA(-18°C)	适配车型
				长	宽	高	总高				
6-QW-36	38B20R	12	36	195	128	199	219	3	B	300	北斗星、夏利N5、夏利N3、夏利A系列、长安奥拓、飞度、哈飞百利、雨燕、天语SX4、奥拓、光汽风范
6-QW-36	38B20L	12	36	195	128	199	219	4	B	300	北斗星、夏利N5、夏利N3、夏利A系列、长安奥拓、飞度、哈飞百利、雨燕、天语SX4、奥拓、光汽风范
6-QW-45	55B24R	12	45	239	128	203	223	3	A	350	昌河福瑞达、北斗星、利亚纳、昌铃王、北斗星E+、爱迪尔、爱迪尔II、07款长安之星、长安之星、奇瑞A1、奇瑞A3、奇瑞QQ、奇瑞风云、奇瑞旗舰
6-QW-45	55B24L	12	45	239	128	203	223	4	A	350	昌河福瑞达、北斗星、利亚纳、昌铃王、北斗星E+、爱迪尔、爱迪尔II、07款长安之星、长安之星、奇瑞A1、奇瑞A3、奇瑞QQ、奇瑞风云、奇瑞旗舰
6-QW-45	55B24L(S)	12	45	239	128	203	223	4	B	350	昌河福瑞达、北斗星、利亚纳、昌铃王、北斗星E+、爱迪尔、爱迪尔II、07款长安之星、长安之星、奇瑞A1、奇瑞A3、奇瑞QQ、奇瑞风云、奇瑞旗舰
6-QW-60	55D23R	12	60	231	174	204	224	3	A	450	昌河福瑞达、北斗星、浪迪、利亚纳、昌铃王、北斗星E+、爱迪尔、爱迪尔II、长安之星、长安奥拓、奇瑞A1、奇瑞A3、奇瑞QQ、奇瑞风云、奇瑞旗舰、吉利、本田CRV、思域、雅阁、众泰
6-QW-60	55D23L	12	60	231	174	204	224	4	A	450	昌河福瑞达、北斗星、浪迪、利亚纳、昌铃王、北斗星E+、爱迪尔、爱迪尔II、长安之星、长安奥拓、奇瑞A1、奇瑞A3、奇瑞QQ、奇瑞风云、奇瑞旗舰、吉利、本田CRV、思域、雅阁、众泰
6-QW-65	65D26R	12	65	259	174	202	222	3	A	480	伊兰特、赛拉图、索纳塔、吉利远景、天籁、帕萨特、朗逸、波罗、途观、途安、斯柯达晶锐、明锐、宝来、速腾、高尔夫、迈腾、克鲁兹、标志307/408、爱丽舍、荣威350/500、别克英朗、丰田兰德酷路泽、君越、君威、日产楼兰、斯巴鲁森林人、奥德赛、奇骏、日产蓝鸟、凯美瑞、汉兰达
6-QW-65	65D26L	12	65	259	174	202	222	4	A	480	伊兰特、赛拉图、索纳塔、吉利远景、天籁、帕萨特、朗逸、波罗、途观、途安、斯柯达晶锐、明锐、宝来、速腾、高尔夫、迈腾、克鲁兹、标志307/408、爱丽舍、荣威350/500、别克英朗、丰田兰德酷路泽、君越、君威、日产楼兰、斯巴鲁森林人、奥德赛、奇骏、日产蓝鸟、凯美瑞、汉兰达
6-QW-70	80D26R	12	70	259	174	202	222	3	A	520	跃进、五十铃、奇瑞威麟X5、H3、双龙、柯兰多、迈腾、荣威750
6-QW-70	80D26L	12	70	259	174	202	222	4	A	520	跃进、五十铃、奇瑞威麟X5、H3、双龙、柯兰多、迈腾、荣威750
6-QW-80	95D31R	12	80	307	174	202	222	3	A	600	凌志300/400、东方之子、皇冠、江铃宝典、陆地巡洋舰CC、福田蒙派克、风景、五十铃、奥迪A4L/A6、帕萨特V6、速腾1.8T、CC、路虎
6-QW-80	95D31L	12	80	307	174	202	222	4	A	600	凌志300/400、东方之子、皇冠、江铃宝典、陆地巡洋舰CC、福田蒙派克、风景、五十铃、奥迪A4L/A6、帕萨特V6、速腾1.8T、CC、路虎
6-QW-100	95E41R	12	100	403	172	212	232	3	A	700	东风小霸王、东风轻型车、东风中型客车、东风中型货车、农用车、拖拉机
6-QW-105	105E41R	12	105	403	172	212	232	3	A	720	劳斯莱斯、农用车、拖拉机、东风轻型车、东风中型客车、东风中型货车
G120N-MF	G120N-MF	12	120	403	172	212	232	3	A	720	劳斯莱斯、农用车、拖拉机、东风轻型车、东风中型客车、东风中型货车
6-QW-120D	E41-120D	12	120	403	172	212	232	3	A	830	工程机械、挖掘机
6-QW-120	115F51	12	120	504	180	212	232	1	A	830	东风小霸王、东风康霸、东风轻型车、东风中型货车、重汽斯太尔、重汽豪沃、依维柯、金龙、宇通、挖掘机
6-QW-150	145G51	12	150	502	220	214	237	1	A	900	东风小霸王、东风康霸、东风轻型车、东风中型货车、重汽斯太尔、重汽豪沃、依维柯、金龙、宇通、挖掘机
6-QW-150B	145G51	12	150	502	220	214	251	1	C	900	东风小霸王、东风康霸、东风轻型车、东风中型货车、重汽斯太尔、重汽豪沃、依维柯、金龙、宇通、挖掘机
6-QW-150T	145G51	12	150	506	220	195	218	1	A	900	东风小霸王、东风康霸、东风轻型车、东风中型货车、重汽斯太尔、重汽豪沃、依维柯、金龙、宇通、挖掘机
6-QW-150TB	145G51	12	150	506	220	195	232	1	C	900	东风小霸王、东风康霸、东风轻型车、东风中型货车、重汽斯太尔、重汽豪沃、依维柯、金龙、宇通、挖掘机
6-QW-165	165G51	12	165	502	220	214	237	1	A	950	重型货车、解放卡车、豪华客车、起动机设备、发电机组
6-QW-165B	165G51	12	165	502	220	214	251	1	C	950	重型货车、解放卡车、豪华客车、起动机设备、发电机组
6-QW-180B	180G51	12	180	501	213	200	237	1	C	980	重型货车、解放卡车、豪华客车、起动机设备、发电机组
6-QW-48	58500	12	48	232	174	165	185	3	A	430	北汽幻速、老款五菱之光、五菱宏光
6-QW-54L	55415-L	12	54	271	173	179	179	2	A	500	桑塔纳·捷达
6-QW-60	L2 400	12	60	242	175	190	190	4	A	480	富康、标致307/308/408/508、奇瑞瑞麟、爱丽舍
6-QW-72L	57217-L	12	2	278	175	190	190	2	A	540	大众(一汽大众)迈腾、捷达、高尔夫、速腾、别克(上海通用-别克)君越、雪铁龙(东风标致雪铁龙)世嘉、C5、凯旋、荣威(上汽荣威)550、奇瑞瑞虎5、东方之子、标致(东风标致雪铁龙)508、301、雪佛兰(上海通用-雪佛兰)科帕奇、斯柯达(上海大众-斯柯达)昊锐、凯迪拉克(上海通用-凯迪拉克)赛威
6-QW-80L	58043-L	12	80	315	175	190	190	2	A	640	奥迪(一汽奥迪)A4L、A6L、Q5、奔驰(北京奔驰)E-系列、C-系列、路虎(进口)路虎神行者2、路虎揽胜 运动版、发现、RANGE ROVER EVOQUE、宝马(华晨宝马)5系列、3系列、梅赛德斯奔驰(进口)E-系列、别克(上海通用-别克)林荫大道、捷豹(进口)XF
6-QW-92L	59218-L	12	92	353	175	190	190	2	A	650	奥迪、路虎、奔驰、宝马
6-QW-105L	60525-L	12	105	394	175	190	190	2	A	700	奥迪、路虎、奔驰、宝马

旭派电池型号	参考型号	额定容量	外形尺寸/mm				表测CCA	适配车型	
			长度(±2)	宽度(±2)	高度(±2)	总高(±2)			
38B20	6-QW-45min	38B20R (正极)	36A	197	129	201	222	280	铃木(进口)JIMNY;铃木(长安铃木)天语
38B20	6-QW-45min	38B20L (反极)	36A	197	129	201	222	280	本田(广州本田)思迪·锋范,飞度,思迪,飞度三厢;日产(东风日产)骐达,颐达,骊威劲锐版,骏逸/骊威劲逸版
54017	6-QW-53min	54017	51A	205	175	190	190	420	比亚迪F0;
55B24	6-QW-60min	55B24 R (正极)	45A	238	129	201	222	325	五菱(上汽通用-五菱)宏光,,五菱,五菱宏光,五菱兴旺;奇瑞QQ3,旗云1;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)赛欧,爱唯欧;瑞麒(奇瑞)M1,X1;五菱(柳州五菱)阳光;丰田(一汽丰田)威驰;开瑞(奇瑞)优优,优胜;雷克萨斯(进口)CT
55B24	6-QW-60min	55B24 L (反极)	45A	238	129	201	222	325	本田(东风本田)CR-V思威,思域,杰德,思铭;长城哈弗 M4,哈弗M2,哈弗M1,腾翼C50,炫丽CROSS,炫丽
55B24	6-QW-60min	55B24 LX (反极下固定)	45A	238	129	201	222	325	起亚(东风悦达起亚)K2,福瑞迪,千里马,锐欧,秀尔;现代(北京现代)瑞纳,雅绅特,i30
55B24	6-QW-60min	55B24 LS (反极小头)	45A	238	129	201	222	325	日产(东风日产)轩逸,逍客,骐达,阳光,骊威,玛驰,骊威劲悦版,骊威劲锐版;日产(郑州日产)NV200,帅客;启辰D50,R50,R50X;东风风神A60
55B24加强型	6-QW-71min	55B24 R (正极)	45A	238	129	201	222	380	五菱(上汽通用-五菱)宏光,,五菱,五菱宏光,五菱兴旺;奇瑞QQ3,旗云1;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)赛欧,爱唯欧;瑞麒(奇瑞)M1,X1;五菱(柳州五菱)阳光;丰田(一汽丰田)威驰;开瑞(奇瑞)优优,优胜;雷克萨斯(进口)CT
55B24加强型	6-QW-71min	55B24 L (反极)	45A	238	129	201	222	380	本田(东风本田)CR-V思威,思域,杰德,思铭;长城哈弗 M4,哈弗M2,哈弗M1,腾翼C50,炫丽CROSS,炫丽
55B24加强型	6-QW-71min	55B24 LX (反极下固定)	45A	238	129	201	222	380	起亚(东风悦达起亚)K2,福瑞迪,千里马,锐欧,秀尔;现代(北京现代)瑞纳,雅绅特,i30
55B24加强型	6-QW-71min	55B24 LS (反极小头)	45A	238	129	201	222	380	日产(东风日产)轩逸,逍客,骐达,阳光,骊威,玛驰,骊威劲悦版,骊威劲锐版;日产(郑州日产)NV200,帅客;启辰D50,R50,R50X;东风风神A60
58500	6-QW-60min	58500	48A	248	182	156	179	370	五菱
55415	6-QW-80min	55415	54A	277	174	175	175	500	大众(上海大众)桑塔纳,桑塔纳2000,桑塔纳3000,桑塔纳志俊;红旗(一汽)世纪星,明仕
055-27	6-QW-66min	055-27	55A	240	172	175	175	500	福特(长安福特马自达)福克斯,嘉年华,翼搏;马自达(长安福特马自达)3;别克(上海通用-别克)赛欧
85550	6-QW-86min	85550 R (正极)	55A	230	172	182	202	470	别克(上海通用-别克)凯越,凯越HRV;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)景程,乐风乐骋,力帆320
85550	6-QW-86min	85550L (反极)	55A	230	172	182	202	470	别克(上海通用-别克)凯越、宝骏(上汽通用五菱)610,630,730;五菱(上汽通用-五菱)宝骏630
55D23	6-QW-89min	55D23R (正极)	60A	223	170	203	225	500	纳智捷(东风裕隆)7;三菱(广汽三菱)ASX;三菱(东南)戈蓝斯巴鲁(进口)傲虎,力狮;纳智捷(东风裕隆)优6,5;哈弗H5
55D23	6-QW-89min	55D23L (反极)	60A	223	170	203	225	500	现代(北京现代)i30,ix35,悦动,伊兰特,名图,途胜,索纳塔,名驭;丰田(一汽丰田)卡罗拉,花冠,花冠EX,RAV4,威驰;丰田(广汽丰田)雅力士,雷凌;起亚(东风悦达起亚)赛拉图,狮跑,K3,智跑,远舰,K4;斯巴鲁(进口)森林人,XV;本田(广州本田)雅阁,歌诗图,奥德赛;哈弗H2,H6;丰田(广汽丰田)逸致,雅力士;福特(长安福特马自达)蒙迪欧;马自达(海南马自达)普力马,福美来;海马汽车普力马,7;帝豪(吉利)EC 715,EC 715-RV,EC 718,帝豪NB;长城哈弗H6;众泰T600;起亚(进口)佳乐;丰田汽车(进口)ESTIMA
55D26	6-QW-89min	55D26R (正极)	60A	259	172	202	225	500	丰田(一汽丰田)锐志;长城哈弗,哈弗H3,哈弗H5;日产(郑州日产)帕拉丁;金杯(华晨金杯)阁瑞斯;猎豹(长丰猎豹)黑金刚,骑兵;东南(东南汽车)富利卡;陆风(江铃)风尚
55D26	6-QW-89min	55D26L (反极)	60A	259	172	202	225	500	丰田(广汽丰田)凯美瑞;丰田(一汽丰田)RAV4;马自达(一汽马自达)6睿翼;中华(华晨中华)SY,尊驰;丰田汽车(进口)ESTIMA
L2400	6-QW-89min	L2400R (正极)	60A	242	175	192	192	500	长安CS35 逸动 悦翔 莲花
L2400	6-QW-89min	L2400L (反极)	60A	242	175	192	192	500	大众(上海大众)朗逸,帕萨特,帕萨特领驭,途观,波罗,波罗劲情,波罗劲取,桑塔纳,途安,朗行,Cross波罗;大众(一汽大众)宝来,宝来 GP,宝来 HS,迈腾,速腾,高尔夫,捷达;别克(上海通用-别克)英朗 GT,英朗 XT,君威,君越,昂科拉;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)科鲁兹,迈锐宝,创酷;标致(东风标致雪铁龙)2008,301,307,308,3008,408,508;雪铁龙(东风标致雪铁龙)世嘉,富康,爱丽舍,C5,C4 L,凯旋,赛纳毕加索,赛纳;斯柯达(上海大众-斯柯达)明锐,昕锐,晶锐,昊锐;菲亚特(广汽菲亚特)菲翔,致悦;中华(华晨中华)V5;长安CS75,海马汽车
80D26	6-QW-100min	80D26R (正极)	70A	259	172	202	225	520	别克(上海通用-别克)君越;江淮瑞风,瑞风 S5,宾悦,瑞鹰,瑞风 M5;东风风行 FUTURE;比亚迪M6,思锐
80D26	6-QW-100min	80D26L (反极)	70A	259	172	202	225	520	马自达(一汽马自达)6,8;现代(北京现代)索纳塔,胜达,ix35;奔腾(一汽)奔腾 B50,奔腾B70,X80;比亚迪S6,G6,F6起亚(东风悦达起亚)K5,智跑,嘉华;现代(华泰)圣塔菲;东南(东南汽车)菱帅;陆风(江铃)X5,X6,X8;华泰圣塔菲C9
072-20	6-QW-120min	072-20R (正极)	72A	277	174	190	190	680	广汽传祺GS5\GA5
072-20	6-QW-120min	072-20L (反极)	72A	277	174	190	190	680	大众(一汽大众)迈腾,捷达,高尔夫,速腾;别克(上海通用-别克)君越;雪铁龙(东风标致雪铁龙)世嘉,C5,凯旋;荣威(上汽荣威)550;奇瑞瑞虎5,东方之子;标致(东风标致雪铁龙)508,301;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)科帕奇;斯柯达(上海大众-斯柯达)昊锐;凯迪拉克(上海通用-凯迪拉克)赛威
066-27	6-QW-120min	066-27	63A	277	174	175	175	680	吉利博越 福特(长安福特马自达)福克斯,蒙迪欧,翼虎,麦柯斯;福特(江铃)全顺
95D31	6-QW-126min	95D31 R (正极)	80A	300	172	200	222	600	广州汽车GS5,传祺GA5;江铃驭胜S350;纳智捷(东风裕隆)7;长城哈弗H3,哈弗,陆风(江铃)X6 江铃BAOWEI;长城迪尔
95D31	6-QW-126min	95D31 L (反极)	80A	300	172	200	222	600	丰田(一汽丰田)普拉多,兰德酷路泽,陆地巡洋舰;日产(东风日产)奇骏;哈弗H6;长城风骏5 长城风俊,风骏5
95D31	6-QW-126min	95D31 RB (正极扁头)	80A	300	172	200	222	600	皮卡改装

旭派电池型号	参考型号	额定容量	外形尺寸/mm				表测CCA	适配车型	
			长度(±2)	宽度(±2)	高度(±2)	总高(±2)			
95D31加强型	6-QW-140min	95D31 R (正极)	80A	300	172	200	222	700	广州汽车GS5,传祺GA5;江铃驭胜S350;纳智捷(东风裕隆)7;长城哈弗H3,哈弗,陆风(江铃)X6 江铃BAOWEI;长城迪尔
95D31加强型	6-QW-140min	95D31 L (反极)	80A	300	172	200	222	700	丰田(一汽丰田)普拉多,兰德酷路泽,陆地巡洋舰;日产(东风日产)奇骏;哈弗H6;长城风骏5 长城风俊,风骏5
95D31加强型	6-QW-140min	95D31 RB (正极扁头)	80A	300	172	200	222	700	皮卡改装
58043	6-QW-130min	58043	80A	315	175	190	190	750	奥迪(一汽奥迪)A4L,A6L,Q5;奔驰(北京奔驰)E-系列,C-系列;路虎(进口)路虎神行者2,路虎揽胜 运动版,发现,RANGE ROVER EVOQUE;宝马(华晨宝马)5系列,3系列;梅赛德斯奔驰(进口)E-系列;别克(上海通用-别克)林荫大道,捷豹(进口)XF
N90	6-QW-170min	N90	90A	360	167	213	235	710	轻型货车
20-90	6-QW-173min	20-90	90A	351	175	190	190	740	奥迪(一汽奥迪)A4 保时捷(进口) PANAMERA; 奔驰(北京奔驰) E-系列
20-100	6-QW-180min	20-100	100A	351	175	190	190	850	奥迪(一汽奥迪)A4 保时捷(进口) PANAMERA; 奔驰(北京奔驰) E-系列
3175(QG31-90)	6-QW-173min	31750	90A	330	172	222	242	700	挖掘机、推土机、装载机、中拖等
N105	6-QW-173min	N105	100A	407	173	210	232	710	东风小霸王,东风轻型车,东风中型客车,东风中型货车,农用车,拖拉机等
N105	6-QW-173min	N105 B (扁头)	100A	407	173	210	232	710	东风小霸王,东风轻型车,东风中型客车,东风中型货车,农用车,拖拉机等
N120D	6-QW-145min	N120D	100A	407	173	210	232	660	东风轻型车,东风中型客车,东风中型货车,东风商用车,农用车等
N120	6-QW-190min	N120	120A	503	183	203	225	900	江淮格尔发 农机 济南重汽斯尔泰 东风卡车
N135	6-QW-210min	N135	135A	503	183	203	225	950	江淮格尔发 农机 济南重汽斯尔泰 东风卡车
N150	6-QW-240min	N150 R (正极)	150A	508	211	193	220	1000	济南重汽斯尔泰,豪沃HOWO,黄河王子,黄河少帅,重型卡车,大客车
N150	6-QW-240min	N150 RB (正极扁头)	150A	508	211	193	220	1000	济南重汽斯尔泰,豪沃HOWO,黄河王子,黄河少帅,重型卡车,大客车
N165	6-QW-255min	N165	165A	508	211	193	220	1070	济南重汽斯尔泰,豪沃HOWO,黄河王子,黄河少帅,重型卡车,大客车
N180	6-QW-325min	N180	180A	508	211	193	220	1270	东风,解放,沃尔沃,红岩,奔驰,重型卡车,大客车
N180加强型	6-QW-345min	N180	180A	508	211	193	220	1350	东风,解放,沃尔沃,红岩,奔驰,重型卡车,大客车 天龙 欧曼 G6
N200	6-QW-345min	N200 LB (反极扁头)	200A	515	264	214	245	1370	拖拉机,船用,16吨以上重型卡车、柴油发电机组
N200加强型	6-QW-360min	N200 LB (反极扁头)	200A	515	264	214	245	1370	拖拉机,船用,16吨以上重型卡车、柴油发电机组
EFB60		EFBL2400	60A	242	175	192	192	640	大众(上海大众)帕萨特;大众(进口)途观,辉腾;大众(一汽大众)CC;名爵(上汽)5,6,7;别克(上海通用-别克)君越,君威;荣威(上汽荣威)350;; 斯玛特(进口)FORTWO
EFB70		EFB072-20	70A	277	174	190	190	740	奥迪(一汽奥迪)A4,A6;大众(上海大众)途观,帕萨特;大众(一汽大众)CC,迈腾;宝马(华晨宝马)3系列,5系列,X1;宝马(进口)X1;奔驰(北京奔驰)C-系列,E-系列;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)科帕奇;雪佛兰(进口)科帕奇;梅赛德斯奔驰(进口)R-系列,M-系列;凯迪拉克(进口)SRX;凯迪拉克(上海通用-凯迪拉克)XTS,赛威;沃尔沃(长安福特马自达)S40;沃尔沃(进口)XC60;迷你(进口)MINI COUNTRYMAN;别克(上海通用-别克)君越;荣威(上汽荣威)750
Q85		EFB55D23	60A	223	170	203	225	720	本田凌派15款、15款缤智、14款思铂睿、16款雅阁、15款CRV、16款思域、马自达CX5、昂克赛拉、阿特兹、
S95		EFB80D26	70A	259	172	202	225	800	新奥德赛、16款艾力绅、丰田汉兰达2.0T、凯美瑞、冠道、
LN2(6-QTF-60)		AGML2400	60	242	175	192	192	680	奔驰(北京奔驰)C-系列;梅赛德斯奔驰(进口)S-系列;斯玛特(进口)FORTWO;长安逸动,CS75,睿骋;
LN3(6-QTF-70)		AGM072-20	70	277	174	190	190	760	梅赛德斯奔驰(进口)奔驰R-系列,M-系列,E-系列(北京奔驰)C-系列,GLK;大众(一汽大众)高尔夫,速腾;大众(上海大众)朗逸,帕萨特;奥迪(一汽奥迪)Q3,A3;雪铁龙(东风标致雪铁龙)C4 L,爱丽舍;比亚迪速锐;雪佛兰(上海通用-雪佛兰)爱唯欧;大众(上海大众)朗逸,帕萨特;宝马(华晨宝马)X1;凯迪拉克(上海通用-凯迪拉克)XTS;斯柯达(上海大众-斯柯达)明锐;迷你(进口)MINI COUNTRYMAN;沃尔沃(进口)XC60;宝马(进口)X1;荣威(上汽荣威)950,550
LN4(6-QTF-80)		AGM58043	80	315	175	190	190	800	奥迪(一汽奥迪)A6L,Q5,A4L;宝马(华晨宝马)5系列,3系列,X1;路虎(进口); RANGE ROVER EVOQUE;奔驰(北京奔驰)GLK,E-系列,C-系列;宝马(进口)X1,5系列;奥迪(进口)A8;大众(进口)途锐;梅赛德斯奔驰(进口)E-系列
LN5(6-QTF-92)		AGM090-20	95	351	175	190	190	850	宝马(华晨宝马)5系列,3系列;奥迪(一汽奥迪)A4L,Q5;宝马(进口)7系列,5系列,X5,X6;梅赛德斯奔驰(进口)E-系列,S-系列,R-系列,M-系列,GL-系列;奥迪(进口)Q7,A8;大众(进口)途锐,辉腾;奔驰(北京奔驰)C-系列,E-系列
LN6(6-QTF-105)		AGM110-20	105	394	175	190	190	950	宝马(进口)5系列,7系列,X3,X5,X6;宝马(华晨宝马)5系列;奥迪(一汽奥迪)A6L